



PUERTAS



ÍNDICE

MANIJAS Y PERILLAS

MANIJAS EUROPEAS

BISAGRAS

TOPES Y FIJADORES

PASADORES

MIRILLAS

CANDADOS DIGITALES

MANIJAS DIGITALES

SISTEMAS CORREDIZOS

SELLOS

CIERRAPUERTAS

COMPLEMENTOS

JALADERAS

MANIJAS Y PERILLAS





MANIJAS Y PERILLAS

001 002

Elegimos una excelente diversidad de manijas de uso comercial o residencial con aplicación en: entrada, recámara y baño. Ofrecemos seguridad y confort al contacto. Disponibles en acabados en tendencia. Facilidad en la instalación.

MANIJA CILINDRICA

MODELO ULA



| Código | Seguridad | CxC |
|----------|----------------|-----|
| 0803-273 | Llave-llave | 24 |
| 0803-274 | Llave-mariposa | 24 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Inox

Espesor de puerta: 33 - 55mm

Llave: Estándar UM: Juego

MANIJA TUBULAR MODELO APOLO

| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|----------|------------------|---------------|-----|
| 0803-348 | Llave - llave | Inox | 30 |
| 0803-349 | Llave - mariposa | Inox | 30 |
| 0803-406 | Llave - Ilave | Negro mate | 30 |
| 0803-407 | Llave - mariposa | Negro mate | 30 |
| 0803-408 | Llave - Ilave | Latón antiguo | 30 |
| 0803-409 | Llave - mariposa | Latón antiguo | 30 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Acabado: Ver tabla Espesor de puerta: 33 - 55mm Ciclos de apertura: 100,000 Llave: Estándar UM: Juego CxC: Ver tabla



MANIJA RECTÁNGULAR

MODELO ALMARA



| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|-----------|------------------|-----------------|-----|
| 0803-263 | Llave - llave | Niquel satinado | 12 |
| 0803-264 | Llave - mariposa | Niquel satinado | 12 |
| 0803-265* | Llave - llave | Niquel satinado | 12 |
| 0803-346 | Llave - llave | Negro mate | 12 |
| 0803-347 | Llave - mariposa | Negro mate | 12 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Acabado: Ver tabla

Espesor de puerta: 35 - 45mm

Llave: Estándar UM: Juego CxC: Ver tabla

*Llave de puntos

MANIJA TUBULAR

MODELO BAHARI



| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|----------|------------------|-----------------|-----|
| 0803-266 | Llave - Ilave | Niquel satinado | 12 |
| 0803-267 | Llave - mariposa | Niquel satinado | 12 |
| 0803-400 | Llave - llave | Negro mate | 12 |
| 0803-401 | Llave - mariposa | Negro mate | 12 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac

Espesor de puerta: 35 - 45mm

UM: Juego

MANIJA TUBULAR MODELO DORIAN

| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|----------|------------------|-----------------|-----|
| 0803-268 | Llave - llave | Niquel satinado | 24 |
| 0803-269 | Llave - mariposa | Niquel satinado | 24 |
| 0803-404 | Llave - llave | Negro mate | 24 |
| 0803-405 | Llave - mariposa | Negro mate | 24 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Acabado: Ver tabla Espesor de puerta: 35 - 45mm UM: Juego



MANIJA TUBULAR MODELO GRETHA



| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|----------|------------------|-----------------|-----|
| 0803-271 | Llave - llave | Niquel satinado | 12 |
| 0803-272 | Llave - mariposa | Niquel satinado | 12 |
| 0803-402 | Llave - llave | Negro mate | 12 |
| 0803-403 | Llave - mariposa | Negro mate | 12 |
| | | | |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Acabado: Ver tabla

Espesor de puerta: 35 - 45mm

UM: Juego

COMBO MEREDITH

MANIJA DE BOLA + CERROJO



| Código | Seguridad | Acabado | CxC |
|----------|----------------|-----------|-----|
| 0803-277 | Llave-mariposa | Inox | 1 |
| 0803-382 | Llave-mariposa | Negromate | |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 33 - 55mm

Llave: Pernos UM: Juego

CERROJOS GLAN PARA CILINDRO

| Código | Mecanismo | Acabado | CxC |
|-----------|----------------|------------|-----|
| 0803-275 | Llave-Llave | Satinado | 12 |
| 0803-276 | Llave-Mariposa | Satinado | 12 |
| 0803-383 | Llave-Llave | Negro mate | 1 |
| 0803-384 | Llave-Mariposa | Negro mate | 1 |
| *0803-414 | Llave/Mariposa | Satinado | 24 |
| *0803-415 | Llave/Mariposa | Negro mate | 24 |
| *0803-416 | Llave/Llave | Satinado | 24 |
| *0803-417 | Llave/Llave | Negro mate | 24 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 33 - 55mm Llave: Pernos UM: Juego

*Llave de puntos



CERROJOS GLAN CUADRADO

PARA CILINDRO





| Código | Mecanismo | Acabado | CxC |
|----------|----------------|------------|-----|
| 0803-418 | Llave/Mariposa | Satinado | 24 |
| 0803-419 | Llave/Mariposa | Negro mate | 24 |
| 0803-420 | Llave/Llave | Satinado | 24 |
| 0803-421 | Llave/Llave | Negro mate | 24 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 33 - 55mm Llave: De puntos

UM: Juego





MANIJAS EUROPEAS

005 006

Tenemos una gama completa de manijas europeas con acabados en tendencia que se adaptan a cualquier espacio y brindan protección a tu espacio.

MANIJA MODELO MOANA



CódigoLlavesAcabadoCxC0803-375EstándarNegro mate20

CARACTERÍSTICAS.

Material: Acero inoxidable UM: Juego Mecanismos sugeridos en páginas 09-10 Con bocallave

MANIJA PARA MECANISMO

MODELO NAHLA

| Código | Llaves | Acabado | CxC |
|----------|----------|------------|-----|
| 0803-279 | Estándar | Inox | 20 |
| 0803-374 | Estándar | Negro mate | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable Acabado: Ver tabla Espesor de puerta: 35 - 55mm UM: Juego

> Mecanismos sugeridos en páginas 09-10 Con bocallave



MANIJA MODELO NEREA



| Código | Llaves | Acabado | CxC |
|----------|-----------|---------|-----|
| 0803-278 | De pernos | Inox | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 35 - 55mm

UM: Juego

Mecanismos sugeridos en páginas 09-10

MANIJA RECTÁNGULAR MODELO BOREAL

| Código | Llaves | Acabado |
|----------|----------|-----------------|
| 0803-378 | Estándar | Niquel satinado |
| 0803-379 | Estándar | Negro mate |


CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Espesor de puerta: 35 - 45mm

UM: Juego

CxC: 20

Mecanismos sugeridos en páginas 09-10



MANIJA TUBULAR

MODELO DELFIN



| Código | Llaves | Acabado | CxC |
|----------|----------|-----------------|-----|
| 0803-376 | Estándar | Niquel satinado | 20 |
| 0803-377 | Estándar | Negromate | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 35 - 55mm

UM: Juego

Mecanismos sugeridos en páginas 09-10

CILINDROS PARA MECANISMOS

| Código | Seguridad | Largo | Acabado | Llaves | CxC |
|----------|----------------------------|-------|------------------|----------|-----|
| 0803-340 | Llave / mariposa | 70mm | Niquel cepillado | Estándar | 50 |
| 0803-341 | Llave / Llave | 70mm | Niquel cepillado | Estándar | 50 |
| 0803-342 | Llave / Llave | 80mm | Niquel cepillado | Estándar | 50 |
| 0803-343 | Llave / Llave | 100mm | Niquel cepillado | Estándar | 50 |
| 0803-344 | Llave / Llave anti-taladro | 70mm | Niquel cepillado | Depuntos | 50 |
| 0803-345 | Llave / Llave anti-taladro | 70mm | Niquel cepillado | Depuntos | 50 |
| 0803-385 | Llave / mariposa | 70mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-386 | Llave / Llave | 70mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-387 | Llave / mariposa | 80mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-388 | Llave / Llave | 80mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-389 | Llave / mariposa | 90mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-390 | Llave / Llave | 90mm | Negro mate | Depuntos | 50 |
| 0803-398 | Llave / mariposa | 80mm | Satinado | Depuntos | 50 |
| 0803-399 | Llave / Llave | 80mm | Satinado | Depuntos | 50 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Latón UM: Pza

Incluye: 3 llaves y 1 tornillo de fijación



JUEGO DE MANIJA, CILINDRO Y MECANISMO

MODELO ATRIA



| Código | Seguridad | Acabado | Mecanismo | Bulones | CXC |
|----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 0803-355 | Llave-llave | Satinado | 60×85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-356 | Llave-mariposa | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-357 | Privacidad/baño | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-358 | Llave-llave | Negro mate | 60×85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-359 | | Negro mate | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-360 | Privacidad/baño | Negro mate | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Llave: De Puntos

UM: Juego



JUEGO DE MANIJA, CILINDRO Y MECANISMO

MODELO DONATI

| Código | Seguridad | Acabado | Mecanismo | Bulones | CXC |
|----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 0803-361 | Llave-llave | Satinado | 60x85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-362 | Llave-mariposa | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-363 | Privacidad/baño | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-364 | Llave-llave | Negro mate | 60 x 85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-365 | Llave-mariposa | Negro mate | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-366 | Privacidad/baño | Negro mate | 55×85mm | 1 bulón | 8 |
| | | | | | |



Material: Acero Inoxidable Llave: De Puntos UM: Juego



JUEGO DE MANIJA, CILINDRO Y MECANISMO



MODELO CAPELLA

| Código | Seguridad | Acabado | Mecanismo | Bulones | CXC |
|----------|----------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 0803-367 | Llave-llave | Satinado | 60×85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-368 | Llave-mariposa | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-369 | Privacidad | Satinado | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-370 | Llave-llave | Negro mate | 60 x 85mm | 3 bulones | 8 |
| 0803-371 | Llave-mariposa | Negro mate | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |
| 0803-372 | Privacidad | Negro mate | 55 x 85mm | 1 bulón | 8 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Llave: De Puntos

UM: Juego



MECANISMO CON PESTILLO

PARA CILINDRO



| Código | Mecanismo | Acabado | CxC |
|----------|-----------|------------|-----|
| 0803-280 | 85x45mm | Inox | 1 |
| 0803-281 | 85x50mm | Inox | 1 |
| 0803-380 | 85x50mm | Negro mate | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 Espesor de puerta: 33 - 55mm

UM: Pieza

MECANISMO DE SEGURIDAD CON 3 BULONES PARA CILINDRO

| Código | Mecanismo | Acabado | CxC |
|----------|-----------|---------|-----|
| 0803-350 | 85x60mm | Inox | 1 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Acero Inoxidable 304 UM: Pieza



MECANISMO PARA PERFIL ALUMINIO

CON PESTILLO



| Código | Mecanismo | Acabado | CxC |
|----------|-----------|---------|-----|
| 0803-384 | 85v25mm | Inov | Q |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Inox UM: Pieza

MECANISMO PASADOR DE GANCHO

PARA PUERTA CORREDIZA / CILINDRO EURO 40mm



| Código | Llave | Acabado | Ancho | CxC |
|----------|------------|---------|-------|-----|
| 0803-354 | Tetra 20mm | Inox | 24mm | 1 |
| 0803-353 | Tetra 20mm | Inox | 20mm | 1 |

Acabado: Inox

Material: Acero Inoxidable

UM: Pieza

| M | EC | AN | ISN | 10 | PA | SA | DC | R |
|----|----|-------------|-----|----------|----|-----|-------|-----|
| РΔ | RA | $C \coprod$ | INF | $R \cap$ | FU | IRC |) 45r | 'nη |

| Código | Acabado | Ancho | CxC | Bulones |
|----------|---------|-------|-----|---------|
| 0803-351 | Inox | 45mm | 10 | 3 |
| 0803-352 | Inox | 50mm | 1 | 4 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable

UM: Pieza



COMPLEMENTOS CUBIERTA CUADRADA

PARA CILINDRO TIPO EUROPEO



| Código | Tipo de cerrojo | Acabado |
|----------|-----------------|------------|
| 0803-410 | Redondo | Satinado |
| 0803-411 | Redondo | Negro mate |
| 0803-412 | Cuadrado | Satinado |
| 0803-413 | Cuadrado | Negro mate |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Acabado: Satinado y Negro mate

UM: Juego





BISAGRAS



Bisagras para puerta con forma de libro que facilitan la apertura de puertas. Alta resistencia y durabilidad al mejor precio.

BISAGRA

DE LIBRO



| Código | Baleros | Espesor | Carga | Acabado |
|----------|----------------|---------|-------|----------|
| 0806-044 | 2 | 2.2mm | 15kg | Satinado |
| 0806-045 | 2 | 2,0mm | 35kg | Satinado |
| 0806-046 | 2 | 2,0mm | 35kg | Negro |
| 0806-047 | 0 | 1,6mm | 35kg | Satinado |
| 0806-048 | 0 | 1,6mm | 35kg | Negro |
| 0806-049 | Б | 2.6mm | 0.51 | Satinado |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Medidas: 3" x 3", UM: Juego de 3 piezas

CxC: 1

*Carga por pieza

BISAGRA

DE LIBRO ACERO INOXIDABLE



| Código | Carga | Medidas | Espesor | CxC |
|----------|---------|-------------|---------|-----|
| 0806-015 | 40-66kg | 3"x3" | 2,5mm | 50 |
| 0806-016 | 66-88kg | 3.5" x 3.5" | 3,0mm | 5 |
| 0806-017 | 66-88kg | 4"×4" | 3,0mm | 30 |
| 0806-018 | 66-88kg | 5"x4" | 3.5mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Acabado: Inox UM: Juego de 2 piezas

BISAGRA BIOMBO 2 BALEROS

| Código | Espesor | Material | Acabado |
|----------|---------|----------|----------|
| 0806-050 | 2.5mm | Inox 304 | Inox |
| 0806-051 | 2.5mm | Inox 304 | Negro |
| 0806-052 | 2.5mm | Acero | Satinado |

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de carga: 10-15kg Ciclos de vida: 100,000 ciclos UM: Juego de 2 piezas CxC: 1



BISAGRADE RESORTE



| Código | Perno | Carga | Medidas | Espesor | CxC |
|----------|----------------|-------|---------|---------|-----|
| 0806-031 | Con perno 18.2 | 30kg | 4"×3" | 2.5mm | 36 |
| 0806-034 | | 30kg | 4"×4" | 3.0mm | 32 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable UM: Juego de 2 piezas

BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN

| Código | Medidas | Espesor | CxC |
|----------|---------|---------|-----|
| 0806-032 | 3"×3" | 2mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable UM: Juego de 2 piezas



BISAGRADE GRAVEDAD



| Código | Aplicación | Capacidad Carga | Espesor | CxC |
|----------|------------|-----------------|---------|-----|
| 0806-033 | Derecha | 20 - 30kg | 2.0mm | 1 |
| 0806-037 | Izquierda | 20 - 30kg | 2.0mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Espesor de puerta: 33 - 55mm Medida: 76x64x2mm UM: Juego de dos piezas

BISAGRA

CON PERNO DE SEGURIDAD



| Código | Medida | Carga | Acabado | Espesor | CxC |
|----------|---------------|---------|------------|---------|-----|
| 0806-035 | 101x76x2,5 mm | 30-40kg | Inoxidable | 2,5 | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable SUS 304

UM: Juego de 2 piezas



| Código | Carga | Profundidad | Esp. Panel | CxC |
|----------|-------|-------------|------------|-----|
| 0606-012 | 5 kg | 18mm | 19 - 25mm | 1 |
| 0606-013 | 10 kg | 17.6mm | 20 - 30mm | 1 |
| 0606-014 | 15 kg | 23mm | 25 - 35mm | 1 |
| 0606-015 | 25 kg | 26.5mm | 30 - 40mm | 1 |
| 0606-016 | 40 kg | 36.5mm | 40 - 50mm | 1 |
| 0606-017 | 50 kg | 41mm | 45 - 60mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Zamac + Acero Inox UM: Juego 2 piezas



BISAGRA

DE PISO



| Código | Acabado | Capacidad Carga |
|----------|------------|-----------------|
| 0806-043 | Satinado | Max. 120 kg |
| 0806-053 | Negro mate | Max. 120 kg |

CARACTERÍSTICAS: Material: Acero Inoxidable 304

UM: Juego

| C | ementos | /\ / | | |
|--------|------------|------------|--------|----------|
| Comp | ementos | IVENTA | nor se | naranni |
| COIIIP | CITICITEDS | (A CIIICA | POI JC | pai aao, |

0806-054 Pivote para bisagra de piso 0806-055 Pivote acero inoxidable para puerta





TOPES Y FIJADORES PARA PUERTA

Evita el choque de puertas y daño a los acabados de las paredes de tu hogar con nuestra variedad de topes para puertas. Previene la colisión y desgaste constante.

TOPE DE PISOREDONDO PARA PUERTA



| Código | Acabado | Ø | CxC |
|----------|-----------|------|-----|
| 0805-033 | Cepillado | 45mm | 10 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 UM: Pieza *Incluye tornillos

TOPE CÓNICO PARA PUERTA

| Código | Acabado | Material | CxC |
|----------|---------|---------------------|-------------------------|
| 0805-034 | Satin | Acero inoxidable | 100 |
| | | CARACT | ERÍSTICAS: UM: Pieza |
| | | *Incl | uye tornillos |



TOPEDE PISO MEDIA LUNA



| Código | Acabado | Aplicación | Ø | CxC |
|----------|------------|------------|------|-----|
| 0805-035 | Satin | Piso | 44mm | 20 |
| 0805-036 | Satin | Alfombra | 46mm | 50 |
| 0805-039 | Negro mate | Piso | 44mm | 50 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Inoxidable 304 UM: Pieza *Incluye tornillos

Código Medidas CxC 0202-021 53-90mm 1

CARACTERÍSTICAS: Material: Acero Inoxidable UM: Pieza *Incluye tornillos

RESBALÓNDE PASO CILÍNDRICO



CxC: Cantidad por caja

TOPEDE PISO PARA PUERTA



| Código | Acabado | Ø | CxC |
|----------|---------|------|-----|
| 0805-019 | Satin | 30mm | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304

UM: Pza

*Incluye tornillos

TOPEDE PISO PARA PUERTA | CABEZA PLANA

| Código | Acabado | Ø | CxC |
|----------|------------|------|-----|
| 0805-020 | Satin | 29mm | 20 |
| 0805-038 | Negro mate | 29mm | 100 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Acero Inoxidable 304

UM: Pieza

*Incluye tornillos



TOPEBOTÓN PARA PUERTA A MURO



| Código | Material | Acabado | Ø | CxC |
|----------|----------|---------|--------|-----|
| 0805-012 | Latón | Cromado | 18.5mm | 100 |
| 0805-013 | Latón | Dorado | 18.5mm | 100 |
| 0805-014 | Acero | Níquel | 35mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

UM: Pieza

 $^* {\sf Incluye}\ tornillos$

TOPE DE PISOCON RETÉN DE GANCHO



| Código | Acabado | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0805-016 | Satinado | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac UM: Pieza

*Incluye tornillos

TOPEDE PARED PARA PUERTA

| Código | Material | Ø | Longitud | CxC |
|----------|------------|------|----------|-----|
| 0805-017 | Acero Inox | 32mm | 77mm | 50 |
| 0805-018 | Zamac | 24mm | 102mm | 50 |

CARACTERÍSTICAS: Acabado: Satinado UM: Pieza

*Incluye tornillos



FIJA-DOOR

TOPE OCULTO A PISO DE ACCIÓN MAGNÉTICA



| Código | Componentes | Material | CxC |
|----------|--------------|------------------|-----|
| 0805-037 | | Acero | 1 |
| | Sujeta perno | ABS | |
| | Placa | Acero Inoxidable | |

CARACTERÍSTICAS:

UM: Juego

*Incluye tornillos

*Herraje complementario:

0102-271 Kit de herramienta para instalación

0102-272 Broca de diamante para pisos de cerámica

TOPEDE PISO PARA PUERTA



| Código | Acabado | Altura | CxC |
|----------|---------|--------|-----|
| 0805-021 | Niquel | 43mm | 20 |
| 0805-025 | Niquel | 30mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac UM: Pieza
*Incluye tornillos

TOPE MAGNÉTICODE PISO PARA PUERTA

| Código | Material | Ø | Altura | CxC |
|----------|------------------|------|--------|-----|
| 0805-022 | Acero Inoxidable | 48mm | 75mm | 15 |
| 0805-023 | Zamac | 48mm | 75mm | 10 |

CARACTERÍSTICAS:

Acabado: Niquel UM: Pieza

*Incluye tornillos



TOPE MANGNÉTICODE PISO PARA PUERTA | MEDIA LUNA



| Código | Material | Acabado | Ø | CxC |
|----------|----------|---------|------|-----|
| 0805-024 | Acero | Café | 50mm | 100 |

CARACTERÍSTICAS:

UM: Pieza

 $^* {\sf Incluye}\ tornillos$

FIJA PUERTAS



| Código | Acabado | Altura | CxC |
|----------|------------------|--------|-----|
| 0805-027 | Latón brillante | 143mm | 25 |
| 0805-028 | Níquel brillante | 143mm | 25 |
| 0805-029 | Bronce antiguo | 143mm | 25 |
| 0805-030 | Cobre antiguo | 143mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac UM: Pieza

TOPE BLANCO A MURO PARA MANIJA

| Código | Acabado | Ø | CxC |
|----------|---------|------|-----|
| 0204-031 | Blanco | 46mm | 200 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Poliuretano Con adhesivo a base de solvente UM: Pieza

*Incluye tornillos



^{*}Incluye tornillos



PASADORES

021 022

Obtén seguridad e intimidad en tus espacios, colocando pasadores de excelente calidad y variedad de tamaños y acabados para todas las puertas de tu hogar.

PASADOR ABATIBLE PARA PUERTA



| Código | Acabado | Longitud | CxC |
|----------|-----------------|----------|-----|
| 0801-084 | Níquel satinado | 107mm | 25 |
| 0801-085 | Latón brillante | 107mm | 15 |
| 0801-086 | Bronce antiguo | 107mm | 50 |
| 0801-087 | Cobre antiguo | 107mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac UM: Pieza *Incluye tornillos

PASADORDE CADENA OCULTA

| Código | Acabado | Espesor de puerta | CxC |
|----------|----------|-------------------|-----|
| 0801-088 | Satinado | 40-50mm | 50 |

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
UM: Pieza
*Incluye tornillos



PASADOR PARA MARCO 44mm



| Código | Acabado | CxC |
|----------|---------|-----|
| 0801-098 | Inox | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable UM: Pieza

*Incluye tornillos

PASADORTIPO MAUSER



| Código | Espesor | Longitud | CxC |
|---------------|---------|----------|-----|
| 0801-071 | 0.9mm | 76mm | 50 |
| 0801-072 | 0.9mm | 101mm | 50 |
| 0801-073 | 0.9mm | 127mm | 50 |
| 0801-074 | 0.9mm | 152mm | 50 |
| 0801-075 | 1.2mm | 203mm | 25 |
| 0801-076 | 1.2mm | 254mm | 25 |
| 0801-077 | 1.2mm | 305mm | 25 |
| CADACTERÍCTIC | A.C. | | |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable

UM: Pieza *Incluye tornillos

PASADOR TIPO MAUSER

| Código | Espesor | Longitud | CxC | |
|----------|---------|----------|-----|--|
| 0801-081 | 0.8mm | 50mm | 25 | |
| 0801-082 | 0.8mm | 70mm | 25 | |
| 0801-083 | 0.8mm | 90mm | 25 | |

CARACTERÍSTICAS: Material: Acero Inoxidable Acabado: Inox UM: Pieza *Incluye tornillos



PASADORDE EMBUTIR CON BOTÓN



| Código | Acabado | Longitud | CxC |
|----------|-----------|----------|-----|
| 0801-052 | Niquelado | 305mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable

UM: Pieza
*Incluye tornillos

PASADORDE EMBUTIR CON GATILLO



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0801-053 | 150mm | 25 |
| 0801-054 | 200mm | 25 |
| 0801-055 | 254mm | 25 |
| 0801-056 | 305mm | 100 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Acabado: Niquelado UM: Pieza *Incluye tornillos

PASADOR DE MARCHA DE EMBUTIR CON VARILLA

| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0801-057 | 150mm | 15 |
| 0801-058 | 200mm | 16 |
| 0801-059 | 254mm | 25 |
| 0801-060 | 305mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Zamac Acabado: Niquelado UM: Pieza *Incluye tornillos



PASADOR DE MAROMA DE EMBUTIR CON GANCHO



| Código | Acabado | Longitud | CxC |
|----------|-----------|----------|-----|
| 0801-065 | Niquelado | 153mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS

Material: Zamac UM: Pieza *Incluye tornillos

PASADOR

DE EMBUTIR AUTOMÁTICO | PUERTA DOBLE



| Código | Espesor de puerta | Longitud | CxC |
|----------|-------------------|----------|-----|
| 0801-068 | 25min | 160mm | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable UM: Juego *Incluye tornillos

PASADOR TIPO MAUSER


 Código
 Longitud
 CxC

 0801-140
 101mm
 1

CARACTERÍSTICAS:

Material: Latón Acabado: Niquel Satinado UM: Juego *Incluye tornillos





PASADOR

DE SOBREPONER PARA PUERTA CON QUIEBRE



| Código | Acabado | Longitud | CxC |
|----------|-----------------|----------|-----|
| 0801-142 | Latón brillante | 152mm | 1 |
| 0801-143 | Latón brillante | 203mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS: Material: Latón UM: Pieza *Incluye tornillos







Las mirillas están diseñadas para poder proporcionar al usuario una amplia visión desde el interior del hogar. Un lente discreto que brindará seguridad.

MIRILLA VISIÓN



| | Material | Acabado | Lente | CxC |
|----------|----------|-----------------|---------|-----|
| 0807-214 | Latón | Niquel satinado | Mica | 12 |
| 0807-215 | Latón | Niquel satinado | Cristal | 12 |
| 0807-255 | Zamac | Cromo | Cristal | 200 |
| 0807-256 | Zamac | Negro mate | Cristal | 200 |

CARACTERÍSTICAS:

Rango de visión: 200° Espesor de puerta: 0807-214: 35 - 60 mm 0807-215: 35 - 60 mm 0807-255: 35 - 55 mm 0807-256: 35 - 55 mm UM: Pieza

MIRILLA DIGITAL

| Código | Material | Acabado | CXC |
|----------|----------|-----------------|-----|
| 0807-212 | Latón | Niquel satinado | 20 |

CARACTERÍSTICAS: Rango de visión:

Rango de visión: UM: Pieza



MIRILLA DE LATÓN




| Código | Ø | Lente | CxC |
|----------|----|-------|-----|
| 0807-213 | 12 | Mica | 12 |

CARACTERÍSTICAS:

Espesor de puerta: 25 - 45mm Acabado: Niquel satinado Rango de visión: 160° Material: Latón UM: Pieza







CANDADOS

029 030

Controla el acceso de manera segura. Candados de uso fácil para uso residencial, comercial, una opción más de seguridad en tu lugar de trabajo. ¡Seguridad inteligente!

CANDADODIGITAL DE CABLE



| Código | Material | Registro de huellas |
|----------|----------------------|---------------------|
| 0201-127 | Aleación de Aluminio | 10 |
| | / Acero Inox | |

CARACTERÍSTICAS:

Desbloqueo con huella Batería: De litio 3.7V 110mAh Grado impermeable: IP66 Ambiente de trabajo: 25° ~ 80°C; Tiempo de reconocimiento: <300mS

Humedad: 5% ~ 95%

Corriente de carga: 5V 100mA Método de carga: Cable USB

Duración de batería: Hasta 1 año en modo de

espera
UM: Pieza
CxC: 1

CANDADODIGITAL

| Código | Material | Registro de huellas |
|----------|----------------------|---------------------|
| 0201-128 | Aleación de Aluminio | 10 |
| | / Acero Inox | |

CARACTERÍSTICAS:

Desbloqueo con huella
Batería: De litio 3.7V 110mAh
Grado impermeable: IP65
Ambiente de trabajo: 25° ~ 80°C;
Tiempo de reconocimiento: <300mS
Humedad: 5% ~ 95%
Corriente de carga: 5V 1A
Método de carga: Cable USB
UM: Pieza
CxC: 1



CANDADOBLUETOOTH + SMART APP



| Código | Material | Registro de huellas |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0201-129 A | Aleación de Aluminio /Acero Inox | 20 |
| CARACTER | RÍSTICAS: | |

CARACTERISTICAS: Desbloqueo biométrico con huellas

CxC: 1

Batería: De litio 3.7V 110mAh Grado impermeable: IP66 Ambiente de trabajo: 25° ~ 80°C; Humedad: 5% ~ 95% Tiempo de reconocimiento: <300mS Corriente de carga: 5V 100mA Método de carga: Cable USB UM: Pieza

CxC: Cantidad por caja



MANIJA DIGITAL

Seguridad para tu hogar, utiliza solo tu huella, contraseña, o la llave tradicional para desbloquear. Vive tus espacios de una manera más cómoda y sencilla. Excelente material y acabado que proporcionará un toque sofisticado en tu hogar.

MANIJA DIGITAL MODELO POLLUX



| Código | Material | Acabado | Registro de huellas |
|--------|--|----------------|---------------------|
| | Aleación Aluminio Aleación Aluminio | Negro Plata | 30 30 |

CARACTERÍSTICAS:

Desbloqueo:

Huella digital, Contraseña, Aplicación bluetooth, Llave de desbloqueo.

Ambiente de trabajo: -20°~60°C; Espesor de puerta: 35 - 55 mm

Humedad: 0% ~ 93% Voltaje: DC 3,5 - 4,2V

Método de carga: Cable USB

UM: Juego CxC: 1



MANIJA DIGITAL MODELO AVALON

| Código | Material | Acabado | Registro de huellas |
|----------|----------|---------|---------------------|
| 0803-393 | | Negro | 100 |
| 0803-394 | | Plata | 100 |

CARACTERÍSTICAS:

Desbloqueo: Huella digital / contraseña /Aplicación bluetooth / llave de desbloqueo / tarjeta IC

Ambiente de trabajo: $-40^{\circ} \sim 70^{\circ}$ C Espesor de puerta: 35 - 60 mm

spesor de puerta: 35 - 60 mm Humedad: 20% ~ 93% Voltaje: DC 3,5 - 4,2V

Método de carga: Cable USB UM: Juego

CxC:









CORREDIZOS

033 034

Nuestra línea de sistemas corredizos arquitectónicos brinda a nuestros clientes una variedad de soluciones innovadoras de alta calidad que conectan espacios.

CORREDIZO COLGANTE

PARA PUERTA DE MADERA



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0808-001 | 2000mm | 1 |
| 0808-002 | 3000mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Rodamiento: Sencillo Espesor de puerta: 35-45mm Material: Acero Inoxidable Acabado: Inox

Acabado: Inox Cap. de carga: 100kg UM: Juego

Componentes para puerta adicional: 0808-009 (rodaduras, guía para piso, topes y tornillos)

CORREDIZO COLGANTE

PARA PUERTA DE CRISTAL

| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|--------------|
| 0808-003 | 2000mm | 1 |
| 0808-004 | 3000mm | 1 |
| | CADA | TEDÍCTIC A C |

Rodamiento: Sencillo Espesor de puerta: 8, 9 y 12mm Material: Acero Inoxidable Acabado: Inox

Cap. de carga: 100kg UM: Juego



CORREDIZO COLGANTE

PARA PUERTA DE CRISTAL



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0808-005 | 2000mm | 1 |
| 0808-006 | 3000mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Rodamiento: Doble

Espesor de puerta: 8, 9 y 12mm Material: Acero Inoxidable

Acabado: Inox Cap. de carga: 100kg UM: Juego

CORREDIZO COLGANTE

PARA PUERTA DE MADERA



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0808-007 | 2000mm | 1 |
| 0808-010 | 3000mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Rodamiento: Sencillo Material: Acero al carbón Espesor de puerta: 35mm - 45mm

Acabado: Negro mate Cap. de carga: 100kg

UM: Juego

Componentes para puerta adicional:

0808-011

(Seguro, rodaduras, guía para piso, topes y tornillos)

CORREDIZO COLGANTE PARA PUERTA CABALLERIZA

| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0808-008 | 2000mm | 1 |
| 0808-012 | 3000mm | 1 |
| | | |

CARACTERÍSTICAS:

Rodamiento: Sencillo Material: Acero al carbón Espesor de puerta: 35mm - 45mm Acabado: Negro mate Cap. de carga: 100kg UM: Juego

Componentes para puerta adicional: 0808-013 (Seguro,rodaduras, guía para piso, topes y tornillos)





CIERRE SUAVE

PARA SISTEMAS CORREDIZOS (RIEL PLANO)



| Código | Ciclos | CxC |
|----------|--------|-----|
| 0808-014 | 30,000 | 40 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Plástico Acabado: Negro Cap. de carga: 80kg UM: Juego

Para los códigos: 0808-007 0808-008 0808-010 0808-012







SELLOS PARA PUERTA

 $\frac{037}{038}$

Impide la entrada de elementos como el polvo, insectos, el humo u otros agentes en tu hogar u oficina con nuestros sellos para puertas. Mantén un ambiente limpio en el interior de tus espacios.

SELLOS PARA PUERTA AUTOMÁTICO

SOBREPUESTO



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0807-249 | 806mm | 30 |
| 0807-250 | 906mm | 30 |

CARACTERÍSTICAS:

Reducción de ruido: Hasta 35db Material: Aluminio y silicón negro Garantía de vida: 1,000,000 ciclos

UM: Pieza *Incluye tornillos

SELLO PARA PUERTA AUTOMÁTICO

EMBUTIDO

| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0807-251 | 900mm | 20 |
| 0807-252 | 1000mm | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Aluminio y silicón negro Garantía de vida: 200,000 ciclos UM: Pieza



SELLOS PARA PUERTA

RETARDANTE DE FUEGO Y HUMO



| Código | Longitud | Acabado | CxC |
|----------|----------|---------|-----|
| 0807-253 | 2100mm | Negro | 60 |

CARACTERISTICAS:

Acabado: Negro

Espesor de puerta: 30-60mm Material: Grafito con polímero SZ25 Temperatura expansión: 150-180°C Relación de expansión: 25 veces Temperatura servicio: +60-0°C

UM: Pieza

SELLO PARA PUERTA DE HUMO Y ACÚSTICO

| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------|-----|
| 0807-254 | 2200mm | 100 |
| | 0.5. | (|

CARACTERÍSTICAS:
Acabado: Negro

Reducción de ruido: Hasta 40db Material: PVC Rígido Garantía de vida: 1,000,000 ciclos UM: Pieza



CxC: Cantidad por caja





CIERRA PUERTAS

039 040

Permite ejecutar un cierre controlado con nuestros elementos de seguridad, para uso en oficinas, comercial, espacios públicos y edificaciones. Es un producto esencial que evita portazos y corrientes de aire.

CIERRA PUERTAS



| Código | Acabado | Fuerza | Carga | CxC |
|----------|----------|--------|---------|-----|
| 0807-203 | Aluminio | 2 | 25-45kg | 10 |
| 0807-204 | Blanco | 2 | 25-45kg | 10 |
| 0807-205 | Negro | 2 | 25-45kg | 10 |
| 0807-206 | Aluminio | 3 | 45-65kg | 10 |
| 0807-207 | Blanco | 3 | 45-65kg | 10 |
| 0807-208 | Negro | 3 | 45-65kg | 10 |

CARACTERÍSTICAS:

Espesor de puerta: 700-1100mm Velocidad cierre: 180-20° Velocidad enganche: 20-0° UM: Pieza

CIERRA PUERTAS OCULTO

| Código | Acabado | Carga | CxC |
|----------|---------|-------|-----|
| 0807-257 | Gris | 60kg | 10 |

CARACTERÍSTICAS:

Espesor de puerta: 1000 - 2000 Grados ajuste de velocidad: 90° - 20° y 20°- 0° UM: Pieza







COMPLEMENTOS

Agrega a tu hogar los básicos fundamentales para completar tus sistemas para puerta y obtén mayor seguridad en tus espacios.

CAJA DE SEGURIDAD

PARA LLAVES DE EMERGENCIA

| Código | Dimensiones | CxC |
|----------|-------------|-----|
| 0804-004 | 121x86.5mm | 45 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Aluminio y Zamac Acabado: Negro UM: Pieza *Incluye kit de fijación Resistente a la interperie.

Resistente a la interperie.
Capacidad hasta 6 llaves.



NÚMEROS METÁLICOS CHICOS



| Código | # | Altura | CxC |
|----------|---|--------|-----|
| 0807-105 | 0 | 152mm | 45 |
| 0807-106 | 1 | 152mm | 40 |
| 0807-107 | 2 | 152mm | 45 |
| 0807-108 | 3 | 152mm | 45 |
| 0807-109 | 4 | 152mm | 45 |
| 0807-110 | 5 | 152mm | 45 |
| 0807-111 | 6 | 152mm | 45 |
| 0807-112 | 7 | 152mm | 12 |
| 0807-113 | 8 | 152mm | 125 |
| 0807-229 | а | 152mm | 100 |
| 0807-230 | b | 152mm | 20 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304

Acabado: Inox UM: Pieza

*Incluye kit de fijación

NÚMEROS METÁLICOS GRANDES

| Código | # | Altura | CxC |
|----------|---|--------|-----|
| 0807-220 | 0 | 200mm | 45 |
| 0807-221 | 1 | 200mm | 45 |
| 0807-222 | 2 | 200mm | 45 |
| 0807-223 | 3 | 200mm | 45 |
| 0807-224 | 4 | 200mm | 45 |
| 0807-225 | 5 | 200mm | 2 |
| 0807-226 | 6 | 200mm | 45 |
| 0807-227 | 7 | 200mm | 10 |
| 0807-228 | 8 | 200mm | 45 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304

Acabado: Inox UM: Pieza

*Incluye kit de fijación

LETREROSMETÁLICOS









| Código | Ícono | CxC |
|----------|--------------|-----|
| 0807-114 | Mujer | 50 |
| 0807-115 | Hombre | 50 |
| 0807-116 | Mujer-Hombre | 25 |
| 0807-117 | No fumar | 50 |

CARACTERÍSTICAS:

Acabado: Niquel Cepillado Material: Acero Inoxidable 304

UM: Pieza

RESBALÓN PARA MANIJA



| Código | Acabado | CxC |
|----------|---------|-----|
| 0803-381 | Inox | 100 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Acabado: Inoxidable UM: Juego

> PASADOR OCULTO PARA PUERTA DE BAÑO

| Código | Dimensiones | CxC |
|----------|-------------|-----|
| 0801-186 | 75x76 mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Acabado: Negro UM: Pieza





JALADERAS

Nuestras jaladeras de embutir son recomendadas para puertas corredizas con traslape. Las puertas no necesitan estar tan separadas entre si. Brindan seguridad al tener puertas más limpias.

JALADERA DE EMBUTIR

GANCHO EXTRAÍBLE



| Ì | Código | Longitud | CxC |
|---|----------|-----------------|-----|
| | 0405-038 | 90mm cc - 135mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304

Acabado: Inox

Uso: Para puertas y/o ventanas corredizas ocultas

UM: Pieza

JALADERA DE EMBUTIR GANCHO EXTRAÍBLE



CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 Acabado: Inox

Uso: Para puertas y/o ventanas corredizas ocultas

UM: Pieza



JALADERA DE EMBUTIR

GANCHO "T" EXTRAÍBLE



| Código | Longitud | CxC |
|----------|-----------------|-----|
| 0405-042 | 86mm cc - 115mm | 60 |

Material: Acero Inoxidable 304

Acabado: Inox

Uso: Para puertas y/o ventanas corredizas

ocultas UM: Pieza



JALADERADE EMBUTIR



| Código | Longitud | CxC |
|----------|----------------|-----|
| 0405-044 | 55mm cc - 67mm | 10 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable

Acabado: Inox

Uso: Para puertas y/o ventanas corredizas ocultas

UM: Pieza

*Incluye kit de fijación

JALADERA CON PERFIL PARA CILINDRO | TIPO EUROPEO

| Código | Espesor | CxC |
|----------|---------|-----|
| 0405-045 | 2.5 mm | 25 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable 304 Acabado:Inox Uso: UM: Pieza *Incluye kit de fijación



JALADERA DE PLACAPARA CILINDRO | TIPO AMERICANO



| Código | Espesor | CxC |
|----------|---------|-----|
| 0807-126 | 2.5 mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Inox UM: Pieza

*Incluye kit de fijación

JALADERA

PARA PUERTA DE CRISTAL Y/O MADERA



| Código | Ø | Longitud | CxC |
|----------|----|-------------|-----|
| 0807-130 | 19 | 181 - 200mm | 1 |
| 0807-131 | 25 | 275 - 300mm | 1 |
| 0807-132 | 38 | 412-450mm | 1 |
| 0807-133 | 38 | 562-600mm | 1 |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 Acabado: Inox cepillado Espesor de puerta: 12mm (máx)

UM: Juego

*Incluye kit de fijación

JALADERAPARA PUERTA DE CRISTAL Y/O MADERA

| Código | Ø | Longitud | СхС | |
|----------|----|-------------|-----|--|
| 0807-138 | 25 | 450 - 500mm | 1 | |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 Acabado: Inox cepillado Espesor de puerta: 12mm (máx) UM: Juego *Incluye kit de fijación



JALADERA

PARA PUERTA DE CRISTAL Y/O MADERA



| Código | Ø | Longitud | СхС | |
|----------|----|-------------|-----|--|
| 0807-144 | 38 | 450 - 490mm | 1 | |

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable 304 Acabado: Inox cepillado Espesor de puerta: 12mm (máx)

UM: Juego

*Incluye kit de fijación

FOOT&GUARD

JALADERA ACERO INOXIDABLE APERTURA CON PIE



Espesor de puerta Código 0804-003 29 mm - 50 mm

CARACTERÍSTICAS:

Material: Acero Inoxidable Acabado: Satinado

Uso: Apertura sin utilizar las manos UM: Pieza

*Incluye kit de fijación

INNOVACIÓN, DISEÑO Y CALIDAD

EN HERRAJES PARA MUEBLES.

Conozca más de nuestros productos



Cerrajes México S.A. de C.V.

cerrajes.com









Comunícate desde cualquier lugar de la República Mexicana 800 2377 226