HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

EXTRAÍBLES

12.01

Esquina mágica Cerrajes con cierre suave



Codigo: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Acero

Ancho de gabinete: 900 Alto de gabinete: 500 Capacidad de carga: 30 kg(total)

Unidad de medida: juego

Diagrama de instalación:

Consideraciones de espacio:

Aplicación izquierda





Diagrama de Producto:



Dimensione	s generales					
Código	Aplicación	Estructura	Canastilla	Α	В	C
1201-356	Izquierda	Grafito	Alambre-Grafito	860	500	530
1201-357	Derecha	Grafito	Alambre-Grafito	860	500	530
1201-374	Izquierda	Cromo	Piso melaminico	860	500	530
1201-375	Derecha	Cromo	Piso melaminico	860	500	530
1201-381	Izquierda	Grafito	Alambre-Cromo	860	500	530
1201-382	Derecha	Grafito	Alambre-Cromo	860	500	530

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



FT-1201-356_357 Rev. 3

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 12.01

EXTRAÍBLES

Esquina mágica Cerrajes con cierre suave



Derecho

Diagrama de instalación:

Perforación del costado del gabinete

1zquierdo Derecho

855-1000 855-1000 520

585-1000 36


5832 327


512 327

512


Instalación de la estructura al gabinete


Izquierdo







Perforación del piso del gabinete









Derecho

2/2

Izquierdo