



Extraíble para esquina con frente tipo cajón

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



SOMOS LÍDERES

EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com



II-1201-314_315 Rev. 1

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
1201-314	Extraíble derecho p/esquina con frente tipo cajon 600	Pieza
1201-315	Extraíble izquierdo p/esquina con frente tipo cajon 600	Pieza

CONTENIDO		
A	Estructura	2 piezas
B	Charola	2 piezas
C	Soportes para puerta	2 piezas
D	Soportes para gabiente	4 piezas
E	Soporte central	1 pieza


Tornillos	Cantidad
1 	2 piezas
2 	8 piezas
3  M4x25	4 piezas
4  M5x10	4 piezas
5  M5x10	2 piezas
6  6.2x13.5	14 piezas
7  6.3x13	22 piezas
8  M5x10	6 piezas
9 	1 pieza




2/8 (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

II-1201-314_315 Rev. 1



RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CDMX
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN TAIWAN



Paso 1: Perforación del piso y lateral del gabinete y ensamble de los soportes.




Paso 2: Ensamble de las estructuras y colocación de las charolas.




II-1201-314_315 Rev.1

4/8 (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Paso 3: Ensamble de los soportes para puerta y ajustes.



Puerta	a
Superior	56 + espesor del piso
Inferior	43,5 + espesor del piso



(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso) 5/8