



Columna extraíble para gabinete de 300 mm con cierre suave



SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com


II-1201-358_364 Rev.6

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble... R-122022

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
1201-358	Columna extraíble cierre suave 300 mm H=1560-1860 mm, 5 canastillas Grafito canastilla alambre	Juego
1201-364	Columna extraíble cierre suave 300 mm H=1910-2210 mm, 6 canastillas Grafito canastilla alambre	Juego
1201-380	Extraíble columna 300 mm 6 canastillas H=1910-2210 mm Gris plata melamínico, antideslizante gris	Juego
1201-391	Alacena extraíble columna ancho 300 mm, cierre suave, H=1560 a 1860 mm con 5 canastillas Cromo	Juego
1201-392	Alacena extraíble columna ancho 300 mm, cierre suave, H=1910 a 2210 mm con 6 canastillas Cromo	Juego




NOTA: Las canastillas varían dependiendo del código.

Contenido

Ref.	Descripción	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
		1201-358	1201-364	1201-380	1201-391	1201-392
A	Corredera superior	1 pieza				
B	Corredera inferior	1 pieza				
C	Marco	1 pieza				
D	Soporte frontal	4 piezas				
E	Canastilla	5 piezas	6 piezas	6 piezas	5 piezas	6 piezas
F	Cubierta para canastilla	10 piezas	12 piezas		10 piezas	12 piezas
Tornillos		Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
		8 piezas				
		36 piezas				


NOTAS

RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
 R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN CHINA


3) Colocar los soportes frontales en el marco.



4) Colocar los tornillos en la puerta (ya incluidos) y montarla sobre los soportes frontales del marco.



5) Fijar los soportes para canastilla en el marco, según la posición deseada.



6) Colocar las canastillas y fijar con las cubiertas para canastillas en ambos lados (las canastillas de piso melaminico no llevan cubiertas).

